



微軟 Edge


1. 按微軟 Edge 瀏覽器右上角的圖示




2. 選擇「設定」




3. 按左上角的圖示




4. 選擇「網站權限」



5. 選擇「JavaScript」




6. 把「已允許（建議）」設定為「開啟」



7. 設定完成。關閉瀏覽器，然後重新開啟

Safari

1. 在功能欄按「Safari」，然後選擇「偏好設定」




2. 在新視窗頂部的功能欄選擇「保安」。確保「網頁內容」下的「啟用 JavaScript」已開啟




3. 設定完成。關閉瀏覽器，然後重新開啟

Firefox


1. 開啟新的 Firefox 視窗，然後在網址列輸入「about:config」





2. 按「接受風險並繼續」



3. 在搜尋框輸入「javascript.enabled」




4. 如果狀態為「false」（錯誤），點擊  按鈕直至狀態變為「true」（正確）




5. 設定完成。關閉瀏覽器，然後重新開啟

Google Chrome


1. 按 Google Chrome 瀏覽器右上角的圖示




2. 選擇「設定」




3. 向下捲動到「隱私權和安全性」，然後選擇「網站設定」



4. 在「內容」部分選擇「JavaScript」



5. 點選「網站可以使用 JavaScript」



6. 設定完成。關閉瀏覽器，然後重新開啟