






## 查询已编配予机构用户帐户的法庭案件

本步骤指南只提供一般指引，概述关于查询由主要管理员、负责综合法院案件管理系统中「将案件与机构用户帐户连结（所有分支）」角色的辅助管理员，及同一分支的辅助管理员编配予机构用户帐户的法庭案件所需的一般程序，当中的截图只用作一般说明，未必特指某案件 / 文件。

项目	步骤	参考截图
1.	<p><b>登入用户帐户</b></p> <p>[注：如需更多资讯，请参阅《登入及登出帐户》步骤指南。]</p>	<p>画面显示登入后的登陆页面</p> 
2.	<p><b>查询已编配予机构用户帐户的法庭案件</b></p> <p>在「主目录」下 &gt;</p> <p>设定预设的机构用户帐户及编配法庭案件 &gt;</p> <p>选择「查询已编配予机构用户帐户的法庭案件」 &gt;</p>	
3.	<p><b>选项 (1)：</b></p> <p><b>按案件性质查询</b></p>	<p>画面显示「查询已编配予机构用户帐户的法庭案件—搜寻」页面</p> 

项目	步骤	参考截图																																			
	<p><b>按案件性质搜寻</b></p> <p>选择选项「按案件性质」 (即案件类别) &gt;</p> <p>选择法院等级 &gt;</p> <p>选择所包括的法院 &gt;</p> <p>选择案件类别 &gt;</p> <p>按「搜寻」 &gt;</p>																																				
4.	<p><b>搜寻结果以表列形式列出</b></p> <p>根据输入的筛选条件，画面显示搜寻结果</p>	<p>画面显示「已被编配法庭案件的机构用户清单 (按案件性质)」搜寻结果</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">案件性质</th> <th colspan="8">机构用户</th> </tr> <tr> <th>法院等级</th> <th>包括的法院</th> <th>案件类别</th> <th>姓氏 (英文)</th> <th>名字 (英文)</th> <th>姓氏 (中文)</th> <th>名字 (中文)</th> <th>职业/职衔 (英文)</th> <th>职业/职衔 (中文)</th> <th>员工编号</th> <th>电邮地址</th> <th>帐户状况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区域法院</td> <td>区域法院</td> <td>伤亡诉讼</td> <td>Au</td> <td>Ann</td> <td>歐</td> <td>安妮</td> <td>Officer 2</td> <td>主任(2)</td> <td>-</td> <td>asumnyday633@gmail.com</td> <td>使用中</td> </tr> </tbody> </table>	案件性质			机构用户								法院等级	包括的法院	案件类别	姓氏 (英文)	名字 (英文)	姓氏 (中文)	名字 (中文)	职业/职衔 (英文)	职业/职衔 (中文)	员工编号	电邮地址	帐户状况	区域法院	区域法院	伤亡诉讼	Au	Ann	歐	安妮	Officer 2	主任(2)	-	asumnyday633@gmail.com	使用中
案件性质			机构用户																																		
法院等级	包括的法院	案件类别	姓氏 (英文)	名字 (英文)	姓氏 (中文)	名字 (中文)	职业/职衔 (英文)	职业/职衔 (中文)	员工编号	电邮地址	帐户状况																										
区域法院	区域法院	伤亡诉讼	Au	Ann	歐	安妮	Officer 2	主任(2)	-	asumnyday633@gmail.com	使用中																										
<b>注意</b>	<p>如果案件是按案件性质与机构用户连结，系统便无法支援查询按某特定案件编号编配的案件，即使该案件属相同案件性质。</p>																																				
5.	<p><b>选项 (2) :</b></p> <p><b>按案件编号查询</b></p>	<p>画面显示「查询已编配予机构用户帐户的法庭案件—搜寻」页面</p> 																																			

项目	步骤	参考截图																																
	<p><b>按案件编号搜寻</b></p> <p>选择选项 「按案件编号」&gt;</p> <p>输入案件编号&gt;</p> <p>[注：主要管理员/辅助管理员进行搜寻时，也可使用案件年份作为筛选条件。]</p> <p>选择选项 「按案件编号」&gt;</p> <p>输入案件年份&gt;</p> <p>选择法院等级&gt;</p> <p>选择所包括的法院&gt;</p> <p>和「案件类别」]</p> <p>按「搜寻」&gt;</p>																																	
6.	<p><b>搜寻结果以表列形式列出</b></p> <p>根据输入的筛选条件，画面显示搜寻结果</p>	<p>画面显示「已被编配法庭案件的机构用户清单（按案件编号）」搜寻结果</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">案件</th> <th colspan="8">机构用户</th> </tr> <tr> <th>案件编号</th> <th>诉讼方/代表该诉讼方的律师</th> <th>姓氏 (英文)</th> <th>名字 (英文)</th> <th>姓氏 (中文)</th> <th>名字 (中文)</th> <th>职业/职衔 (英文)</th> <th>职业/职衔 (中文)</th> <th>员工编号</th> <th>电邮地址</th> <th>帐户状况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DCPI 1/2022</td> <td>第一原告人 Wong Hoi Fung</td> <td>Au</td> <td>Ann</td> <td>歐</td> <td>安妮</td> <td>Officer 2</td> <td>主任(2)</td> <td>-</td> <td>asunnyday633@gmail.com</td> <td>使用中</td> </tr> </tbody> </table>	案件		机构用户								案件编号	诉讼方/代表该诉讼方的律师	姓氏 (英文)	名字 (英文)	姓氏 (中文)	名字 (中文)	职业/职衔 (英文)	职业/职衔 (中文)	员工编号	电邮地址	帐户状况	DCPI 1/2022	第一原告人 Wong Hoi Fung	Au	Ann	歐	安妮	Officer 2	主任(2)	-	asunnyday633@gmail.com	使用中
案件		机构用户																																
案件编号	诉讼方/代表该诉讼方的律师	姓氏 (英文)	名字 (英文)	姓氏 (中文)	名字 (中文)	职业/职衔 (英文)	职业/职衔 (中文)	员工编号	电邮地址	帐户状况																								
DCPI 1/2022	第一原告人 Wong Hoi Fung	Au	Ann	歐	安妮	Officer 2	主任(2)	-	asunnyday633@gmail.com	使用中																								